

Das Plissee - Die Stoffe



Dreams

Dreams



2140




2141



4020 Metallisierte Seite innen




2142



2143



2144



1132




1131

Bestellnummer	2140	2141	4020	2142	2143	2144	1132	1131
Bezeichnung	Dreams	Dreams	Dreams	Dreams	Dreams	Dreams	Dreams	Dreams
Color	Leinen Gold	Leinen Siber	Weiss Silber	Nebel Grau	Beige Glanz	Weiss Glanz	Weiss Flitter	Weiss
PG	2	2	4	2	2	2	1	1
Transparenzgrad	●	●	●	●	●	●	●	●
Material	PES	PES	PES	PES	PES	PES	PES	PES
Stoffbreite cm	225	225	235	235	205	205	230	230
Schwer entflammbar	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Reflex beschichtet	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Stoffdicke mm	0,14	0,14	0,15	0,31	0,30	0,30	0,17	0,17
Gewicht gr/m ²	131	131	130	85	115	115	75	75
Lichteicht Stufe (1-7)	5-7	5-7	5-7	5-7	5-7	5-7	5-7	5-7
Reflexion	53	58	54	45	47	56	54	54
Absorption	21	5	1	13	18	2	2	2
Transmission	26	37	45	42	35	42	44	44
G-Wert Iso Glas								
Feuchtraum geeignet	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Feucht abwischbar	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Handwäsche bis 30°	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja




2140




2141




4020



2142



2143



2144



Feelings



2131 Bedruckte Seite innen



2132 Bedruckte Seite innen



2133 Bedruckte Seite innen




2134 Bedruckte Seite innen



2135 Bedruckte Seite innen



2136 Bedruckte Seite innen




2137 Bedruckte Seite innen



2138 Bedruckte Seite innen

Bestellnummer	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138
Bezeichnung	Feelings	Feelings	Feelings	Feelings	Feelings	Feelings	Feelings	Feelings
Color	Weiss Schwarz	Schwarz	Braun	Beige	Braun	Grau	Brom	Weiss
PG	2	2	2	2	2	2	2	2
Transparenzgrad	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉
Material	PES	PES	PES	PES	PES	PES	PES	PES
Stoffbreite cm	220	195	195	195	230	230	230	230
Schwer entflammbar	DIN 4101 B1	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Reflex beschichtet	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Stoffdicke mm	0,12	0,65	0,65	0,65	0,28	0,28	0,28	0,28
Gewicht gr/m ²	130	150	150	150	110	110	110	110
Lichtecht Stufe (1-7)	5-7	5	5	5	5-6	5-6	5-6	5-6
Reflexion	52	10	10	40	21	22	22	48
Absorption	14	75	75	15	57	53	53	0
Transmission	34	15	15	45	22	25	25	52
G-Wert Iso Glas					0,4	0,41	0,43	0,51
Feuchtraum geeignet	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Feucht abwischbar	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Handwäsche bis 30°	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja




2131




2132




2133




2134




2135



2136



2137



2138

Flowers



2121 Bedruckte Seite innen



2122 Bedruckte Seite innen



2123 Bedruckte Seite innen



2124 Bedruckte Seite innen




2125 Bedruckte Seite innen



2126 Bedruckte Seite innen



2127 Bedruckte Seite innen




2128 Bedruckte Seite innen


Bestellnummer	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128
Bezeichnung	Flowers	Flowers	Flowers	Flowers	Flowers	Flowers	Flowers	Flowers
Color	Weiss Schwarz	Grau Weiss	D.Grau H.Grau	Beige Weiss	Braun Beige	Weiss Silber	Braun Gold	Anthrazit Silber
PG	2	2	2	2	2	2	2	2
Transparenzgrad	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉
Material	PES	PES	PES	PES	PES	PES	PES	PES
Stoffbreite cm	215	215	215	215	215	225	225	225
Schwer entflammbar	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Reflex beschichtet	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Stoffdicke mm	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,18	0,18	0,18
Gewicht gr/m ²	60	60	60	60	60	105	105	105
Lichteicht Stufe (1-7)	6	6	6	6	6	6	6	6
Reflexion	43	40	19	42	18	59	12	9
Absorption	22	28	68	26	74	0	83	89
Transmission	35	32	13	32	8	41	5	2
G-Wert Iso Glas						0,41	0,34	0,33
Feuchtraum geeignet	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Feucht abwischbar	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Handwäsche bis 30°	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja




2121




2122




2123




2124




2125



2126



2127



2128

Vision

Vision



2308 Bedruckte Seite innen



2307 Bedruckte Seite innen



2304 Bedruckte Seite innen




2305 Bedruckte Seite innen



2306 Bedruckte Seite innen



2301 Bedruckte Seite innen




2302 Bedruckte Seite innen




2303 Bedruckte Seite innen

Bestellnummer	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308
Bezeichnung	Vision	Vision	Vision	Vision	Vision	Vision	Vision	Vision
Color	Rot-Braun	Blau-Braun	Grün-Blau	Grün	Gelb	Orange	Grün-Orange	Beige-Braun
PG	2	2	2	2	2	2	2	2
Transparenzgrad	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉
Material	PES	PES	PES	PES	PES	PES	PES	PES
Stoffbreite cm	235	235	235	235	235	235	235	235
Schwer entflammbar	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Reflex beschichtet	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Stoffdicke mm	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
Gewicht gr/m ²	70	70	70	70	70	70	70	70
Lichtecht Stufe (1-7)	5-7	5-7	5-7	5-7	5-7	5-7	5-7	5-7
Reflexion	44	44	45	36	36	34	44	43
Absorption	4	4	5	23	23	29	9	12
Transmission	52	52	50	41	41	37	47	45
G-Wert Iso Glas								
Feuchtraum geeignet	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Feucht abwischbar	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Handwäsche bis 30°	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja




2308




2307




2304




2305




2306



2301



2302




2303

Kids Club



2504 Bedruckte Seite innen



2505 Bedruckte Seite innen



2503 Bedruckte Seite innen



2500 Bedruckte Seite innen



2501 Bedruckte Seite innen



2502 Bedruckte Seite innen



2507 Bedruckte Seite innen



2506 Bedruckte Seite innen

Bestellnummer	2500	2501	2502	2503
Bezeichnung	Kids Club	Kids Club	Kids Club	Kids Club
Color	Rot-Flieder	Pink	Flieder	Hellblau
PG	2	2	2	2
Transparenzgrad	☉	☉	☉	☉
Material	PES	PES	PES	PES
Stoffbreite cm	235	235	235	235
Schwer entflammbar	Nein	Nein	Nein	Nein
Reflex beschichtet	Ja	Ja	Ja	Ja
Stoffdicke mm	0,12	0,12	0,12	0,12
Gewicht gr/m ²	80	80	80	80
Lichtecht Stufe (1-7)	5-7	5-7	5-7	5-7
Reflexion	48	49	51	52
Absorption	38	25	24	19
Transmission	14	26	25	29
G-Wert Iso Glas				
Feuchtraum geeignet	Ja	Ja	Ja	Ja
Feucht abwischbar	Ja	Ja	Ja	Ja
Handwäsche bis 30°	Nein	Nein	Nein	Nein

Bestellnummer	2504	2505	2506	2507
Bezeichnung	Kids Club	Kids Club	Kids Club	Kids Club
Color	Lind	Grün	Kugeln Blau	Kugeln Rot
PG	2	2	2	2
Transparenzgrad	☉	☉	☉	☉
Material	PES	PES	PES	PES
Stoffbreite cm	235	235	235	235
Schwer entflammbar	Nein	Nein	Nein	Nein
Reflex beschichtet	Ja	Ja	Nein	Nein
Stoffdicke mm	0,12	0,12	0,12	0,12
Gewicht gr/m ²	80	80	70	70
Lichtecht Stufe (1-7)	5-7	5-7	5-7	5-7
Reflexion	56	57	44	44
Absorption	13	14	0	0
Transmission	31	29	56	56
G-Wert Iso Glas				
Feuchtraum geeignet	Ja	Ja	Ja	Ja
Feucht abwischbar	Ja	Ja	Ja	Ja
Handwäsche bis 30°	Nein	Nein	Ja	Ja



2507



2506

Aurum Reflex



2293
Bedruckte Seite innen



2294
Bedruckte Seite innen



2297
Bedruckte Seite innen



2290
Bedruckte Seite innen



2291
Bedruckte Seite innen



2292
Bedruckte Seite innen



2296
Bedruckte Seite innen




2295
Bedruckte Seite innen

Bestellnummer	2290	2291	2292	2293
Bezeichnung	Aurum Reflex	Aurum Reflex	Aurum Reflex	Aurum Reflex
Color	Caramel	Weiss	Hellblau	Kürbis
PG	2	2	2	2
Transparenzgrad	●	●	●	●
Material	PES	PES	PES	PES
Stoffbreite cm	210	210	210	210
Schwer entflammbar	Nein	Nein	Nein	Nein
Reflex beschichtet	Ja	Ja	Ja	Ja
Stoffdicke mm	0,15	0,15	0,15	0,15
Gewicht gr/m ²	75	75	75	75
Lichteicht Stufe (1-7)	6-7	6-7	6-7	6-7
Reflexion	67	69	45	61
Absorption	26	7	49	31
Transmission	7	24	6	8
G-Wert Iso Glas				
Feuchtraum geeignet	Ja	Ja	Ja	Ja
Feucht abwischbar	Ja	Ja	Ja	Ja
Handwäsche bis 30°	Nein	Nein	Nein	Nein

Bestellnummer	2294	2295	2296	2297
Bezeichnung	Aurum Reflex	Aurum Reflex	Aurum Reflex	Aurum Reflex
Color	Orange	Terra	Rost	Lind
PG	2	2	2	2
Transparenzgrad	●	●	●	●
Material	PES	PES	PES	PES
Stoffbreite cm	210	210	210	210
Schwer entflammbar	Nein	Nein	Nein	Nein
Reflex beschichtet	Ja	Ja	Ja	Ja
Stoffdicke mm	0,15	0,15	0,15	0,15
Gewicht gr/m ²	75	75	75	75
Lichteicht Stufe (1-7)	6-7	6-7	6-7	6-7
Reflexion	57	54	31	52
Absorption	34	35	64	36
Transmission	9	11	5	12
G-Wert Iso Glas				
Feuchtraum geeignet	Ja	Ja	Ja	Ja
Feucht abwischbar	Ja	Ja	Ja	Ja
Handwäsche bis 30°	Nein	Nein	Nein	Nein

Satin

Satin



1118
Glanzseite innen




1124
Glanzseite innen



1122
Glanzseite innen



1123
Glanzseite innen



1125
Glanzseite innen



1119
Glanzseite innen



1120
Glanzseite innen




1121
Glanzseite innen

Bestellnummer	1118	1119	1120	1121
Bezeichnung	Satin	Satin	Satin	Satin
Color	Weiss	Grau	Hellblau	Blau
PG	1	1	1	1
Transparenzgrad	●	●	●	●
Material	PES	PES	PES	PES
Stoffbreite cm	200	200	200	200
Schwer entflammbar	Nein	Nein	Nein	Nein
Reflex beschichtet	Nein	Nein	Nein	Nein
Stoffdicke mm	0,23	0,23	0,23	0,23
Gewicht gr/m ²	150	150	150	150
Lichteicht Stufe (1-7)	6	6	6	6
Reflexion	62	42	42	9
Absorption	1	35	32	90
Transmission	37	23	26	1
G-Wert Iso Glas				
Feuchtraum geeignet	Ja	Ja	Ja	Ja
Feucht abwischbar	Ja	Ja	Ja	Ja
Handwäsche bis 30°	Nein	Nein	Nein	Nein

Bestellnummer	1122	1123	1124	1125
Bezeichnung	Satin	Satin	Satin	Satin
Color	Gelb	Orange	Beige	Lind
PG	1	1	1	1
Transparenzgrad	●	●	●	●
Material	PES	PES	PES	PES
Stoffbreite cm	200	200	200	200
Schwer entflammbar	Nein	Nein	Nein	Nein
Reflex beschichtet	Nein	Nein	Nein	Nein
Stoffdicke mm	0,23	0,23	0,23	0,23
Gewicht gr/m ²	150	150	150	150
Lichteicht Stufe (1-7)	6	6	6	6
Reflexion	51	47	46	24
Absorption	19	31	29	61
Transmission	30	22	25	15
G-Wert Iso Glas				
Feuchtraum geeignet	Ja	Ja	Ja	Ja
Feucht abwischbar	Ja	Ja	Ja	Ja
Handwäsche bis 30°	Nein	Nein	Nein	Nein

Vertigo




2277



2275




2274



2273



2271



2276



2272



2270

Bestellnummer	2270	2271	2272	2273
Bezeichnung	Vertigo	Vertigo	Vertigo	Vertigo
Color	Weinrot	Orange	Hellblau	Gelb
PG	2	2	2	2
Transparenzgrad	●	●	●	●
Material	PES	PES	PES	PES
Stoffbreite cm	220	220	220	220
Schwer entflammbar	Nein	Nein	Nein	Nein
Reflex beschichtet	Nein	Nein	Nein	Nein
Stoffdicke mm	0,17	0,17	0,17	0,17
Gewicht gr/m ²	75	75	75	75
Lichteicht Stufe (1-7)	6-7	6-7	6-7	6-7
Reflexion	10	27	31	38
Absorption	86	58	63	39
Transmission	4	15	6	23
G-Wert Iso Glas				
Feuchtraum geeignet	Ja	Ja	Ja	Ja
Feucht abwischbar	Ja	Ja	Ja	Ja
Handwäsche bis 30°	Ja	Ja	Ja	Ja

Bestellnummer	2274	2275	2276	2277
Bezeichnung	Vertigo	Vertigo	Vertigo	Vertigo
Color	Cassio	Sand	Grün	Weiss
PG	2	2	2	2
Transparenzgrad	●	●	●	●
Material	PES	PES	PES	PES
Stoffbreite cm	220	220	220	220
Schwer entflammbar	Nein	Nein	Nein	Nein
Reflex beschichtet	Nein	Nein	Nein	Nein
Stoffdicke mm	0,17	0,17	0,17	0,17
Gewicht gr/m ²	75	75	75	75
Lichteicht Stufe (1-7)	6-7	6-7	6-7	6-7
Reflexion	27	42	32	39
Absorption	57	33	49	40
Transmission	16	25	19	21
G-Wert Iso Glas				
Feuchtraum geeignet	Ja	Ja	Ja	Ja
Feucht abwischbar	Ja	Ja	Ja	Ja
Handwäsche bis 30°	Ja	Ja	Ja	Ja

Bestellnummer	2240	2241	2242	2243
Bezeichnung	Mamor	Mamor	Mamor	Mamor
Color	Rot	Hellblau	Dunkelblau	Grau
PG	2	2	2	2
Transparenzgrad	●	●	●	●
Material	PES	PES	PES	PES
Stoffbreite cm	230	230	230	230
Schwer entflammbar	DIN 4101 B1	DIN 4101 B1	DIN 4101 B1	DIN 4101 B1
Reflex beschichtet	Nein	Nein	Nein	Nein
Stoffdicke mm	0,13	0,13	0,13	0,13
Gewicht gr/m ²	80	80	80	80
Lichteicht Stufe (1-7)	5-7	5-7	5-7	5-7
Reflexion	28	39	20	38
Absorption	60	42	76	46
Transmission	12	19	4	16
G-Wert Iso Glas				
Feuchtraum geeignet	Ja	Ja	Ja	Ja
Feucht abwischbar	Ja	Ja	Ja	Ja
Handwäsche bis 30°	Ja	Ja	Ja	Ja

Bestellnummer	2244	2245	2246	2247
Bezeichnung	Mamor	Mamor	Mamor	Mamor
Color	Gelb	Weiss	Lind	Orange
PG	2	2	2	2
Transparenzgrad	●	●	●	●
Material	PES	PES	PES	PES
Stoffbreite cm	230	230	230	230
Schwer entflammbar	DIN 4101 B1	DIN 4101 B1	DIN 4101 B1	DIN 4101 B1
Reflex beschichtet	Nein	Nein	Nein	Nein
Stoffdicke mm	0,13	0,13	0,13	0,13
Gewicht gr/m ²	80	80	80	80
Lichteicht Stufe (1-7)	5-7	5-7	5-7	5-7
Reflexion	48	65	49	43
Absorption	17	2	17	32
Transmission	35	33	34	25
G-Wert Iso Glas				
Feuchtraum geeignet	Ja	Ja	Ja	Ja
Feucht abwischbar	Ja	Ja	Ja	Ja
Handwäsche bis 30°	Ja	Ja	Ja	Ja



Marmor

2243
Bedruckte
Seite innen



2241
Bedruckte
Seite innen



2242
Bedruckte
Seite innen



2240
Bedruckte
Seite innen



2244
Bedruckte
Seite innen



2247
Bedruckte
Seite innen



2245
Bedruckte
Seite innen



2246
Bedruckte
Seite innen



Bestellnummer	0101	0102	0103	0104
Bezeichnung	Sky	Sky	Sky	Sky
Color	Weiss	Beige	Lind	Terra
PG	0	0	0	0
Transparenzgrad	☉	☉	☉	☉
Material	PES	PES	PES	PES
Stoffbreite cm	210	210	210	210
Schwer entflammbar	Nein	Nein	Nein	Nein
Reflex beschichtet	Nein	Nein	Nein	Nein
Stoffdicke mm	0,20	0,20	0,20	0,20
Gewicht gr/m ²	55	55	55	55
Lichtecht Stufe (1-7)	5	5	5	5
Reflexion	53	32	22	17
Absorption	4	8	25	50
Transmission	43	60	53	33
G-Wert Iso Glas	0,47	0,55	0,59	0,58
Feuchtraum geeignet	Ja	Ja	Ja	Ja
Feucht abwischbar	Ja	Ja	Ja	Ja
Handwäsche bis 30°	Nein	Nein	Nein	Nein

Bestellnummer	0105	0106	0109	0114
Bezeichnung	Sky	Sky	Sky	Sky
Color	Gelb	Blau	Grau	Dotter
PG	0	0	0	0
Transparenzgrad	☉	☉	☉	☉
Material	PES	PES	PES	PES
Stoffbreite cm	210	210	210	210
Schwer entflammbar	Nein	Nein	Nein	Nein
Reflex beschichtet	Nein	Nein	Nein	Nein
Stoffdicke mm	0,20	0,20	0,20	0,20
Gewicht gr/m ²	55	55	55	55
Lichtecht Stufe (1-7)	5	5	5	5
Reflexion	23	13	14	23
Absorption	16	51	50	16
Transmission	61	36	36	61
G-Wert Iso Glas	0,60	0,59	0,61	0,58
Feuchtraum geeignet	Ja	Ja	Ja	Ja
Feucht abwischbar	Ja	Ja	Ja	Ja
Handwäsche bis 30°	Nein	Nein	Nein	Nein

Sky

Sky

0114




0102




0104



0109



0103



0106



0105



0101





Bestellnummer	0120	0121	0122	0123
Bezeichnung	Crush Easy	Crush Easy	Crush Easy	Crush Easy
Color	Rot	Terra	Curry	Grau
PG	0	0	0	0
Transparenzgrad	☉	☉	☉	☉
Material	PES	PES	PES	PES
Stoffbreite cm	230	230	230	230
Schwer entflammbar	Nein	Nein	Nein	Nein
Reflex beschichtet	Nein	Nein	Nein	Nein
Stoffdicke mm	0,74	0,74	0,74	0,74
Gewicht gr/m ²	102	102	102	102
Lichtecht Stufe (1-7)	5-7	5-8	5-9	5-10
Reflexion	16	21	35	27
Absorption	56	43	19	34
Transmission	28	36	46	39
G-Wert Iso Glas				
Feuchtraum geeignet	Ja	Ja	Ja	Ja
Feucht abwischbar	Ja	Ja	Ja	Ja
Handwäsche bis 30°	Ja	Ja	Ja	Ja

Bestellnummer	0124	0125	0126	0127
Bezeichnung	Crush Easy	Crush Easy	Crush Easy	Crush Easy
Color	Sand	Weiss	Lind	Blau
PG	0	0	0	0
Transparenzgrad	☉	☉	☉	☉
Material	PES	PES	PES	PES
Stoffbreite cm	230	230	230	230
Schwer entflammbar	Nein	Nein	Nein	Nein
Reflex beschichtet	Nein	Nein	Nein	Nein
Stoffdicke mm	0,74	0,74	0,74	0,74
Gewicht gr/m ²	102	102	102	102
Lichtecht Stufe (1-7)	5-11	5-12	5-13	5-14
Reflexion	43	43	33	12
Absorption	4	3	22	67
Transmission	53	54	45	21
G-Wert Iso Glas				
Feuchtraum geeignet	Ja	Ja	Ja	Ja
Feucht abwischbar	Ja	Ja	Ja	Ja
Handwäsche bis 30°	Ja	Ja	Ja	Ja

Crush Easy

Crush Easy

0120




0121




0122



0123



0125



0124



0126



0127



Bestellnummer	2111	2112	2113	2114
Bezeichnung	Linnen	Linnen	Linnen	Linnen
Color	Weiss	Beige	Grau	Terra
PG	2	2	2	2
Transparenzgrad	☉	☉	☉	☉
Material	TCS	TCS	TCS	TCS
Stoffbreite cm	200	200	200	200
Schwer entflammbar	DIN 4101 B1	DIN 4101 B1	DIN 4101 B1	DIN 4101 B1
Reflex beschichtet	Nein	Nein	Nein	Nein
Stoffdicke mm	0,47	0,47	0,47	0,47
Gewicht gr/m ²	210	210	210	210
Lichtecht Stufe (1-7)	6-7	6-7	6-7	6-7
Reflexion	52	50	44	23
Absorption	6	12	25	62
Transmission	42	38	31	15
G-Wert Iso Glas	46	46	46	51
Feuchtraum geeignet	Ja	Ja	Ja	Ja
Feucht abwischbar	Ja	Ja	Ja	Ja
Handwäsche bis 30°	Ja	Ja	Ja	Ja

Bestellnummer	2115	2116	2117	2118
Bezeichnung	Linnen	Linnen	Linnen	Linnen
Color	Röt	Blau	Gelb	Lind
PG	2	2	2	2
Transparenzgrad	☉	☉	☉	☉
Material	TCS	TCS	TCS	TCS
Stoffbreite cm	200	200	200	200
Schwer entflammbar	DIN 4101 B1	DIN 4101 B1	DIN 4101 B1	DIN 4101 B1
Reflex beschichtet	Nein	Nein	Nein	Nein
Stoffdicke mm	0,47	0,47	0,47	0,47
Gewicht gr/m ²	210	210	210	210
Lichtecht Stufe (1-7)	6-7	6-7	6-7	6-7
Reflexion	9	12	42	38
Absorption	84	80	27	31
Transmission	7	8	31	31
G-Wert Iso Glas	53	52	49	50
Feuchtraum geeignet	Ja	Ja	Ja	Ja
Feucht abwischbar	Ja	Ja	Ja	Ja
Handwäsche bis 30°	Ja	Ja	Ja	Ja



Linnen

2114




2117




2112



2111



2113




2118



2116



2115



Bestellnummer	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286
Bezeichnung	Objecta Alu	Objecta Alu	Objecta Alu	Objecta Alu	Objecta Alu	Objecta Alu	Objecta Alu
Color	Grün	Anthrazit	Grau	Beige	Hellblau	Blau	Terra
PG	2	2	2	2	2	2	2
Transparenzgrad	●	●	●	●	●	●	●
Material	TCS	TCS	TCS	TCS	TCS	TCS	TCS
Stoffbreite cm	230	230	230	230	230	230	230
Schwer entflammbar	DIN 4101 B1	DIN 4101 B1	DIN 4101 B1	DIN 4101 B1	DIN 4101 B1	DIN 4101 B1	DIN 4101 B1
Reflex beschichtet	Alu bedampft	Alu bedampft	Alu bedampft	Alu bedampft	Alu bedampft	Alu bedampft	Alu bedampft
Stoffdicke mm	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
Gewicht gr/m ²	125	125	125	125	125	125	125
Lichtecht Stufe (1-7)	6-7	6-7	6-7	6-7	6-7	6-7	6-7
Reflexion	60	52	67	57	53	52	56
Absorption	34	45	27	37	42	43	37
Transmission	6	3	6	6	5	5	7
G-Wert Iso Glas	0,38	0,47	0,36	0,39	0,43	0,41	0,40
Feuchtraum geeignet	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Feucht abwischbar	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Handwäsche bis 30°	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein



Objekta Alu

Objekta Alu

Metallisierte Seite aussen **2285**



Metallisierte Seite aussen **2282**



Metallisierte Seite aussen **2284**



Metallisierte Seite aussen **2281**




Metallisierte Seite aussen **2280**



Metallisierte Seite aussen **2283**



Metallisierte Seite aussen **2286**



Bestellnummer	3120	3121	3122	3123	3124	3125	3126	3127
Bezeichnung	Darkside R.	Darkside R.	Darkside R.	Darkside R.	Darkside R.	Darkside R.	Darkside R.	Darkside R.
Color	Weiss	Düne	Grau	Kiesel	Anthrazit	Blau	Rot	Gelb
PG	3	3	3	3	3	3	3	3
Transparenzgrad	●	●	●	●	●	●	●	●
Material	PES	PES	PES	PES	PES	PES	PES	PES
Stoffbreite cm	210	210	210	210	210	210	210	210
Schwer entflammbar	DIN 4101 B1	DIN 4101 B1	DIN 4101 B1	DIN 4101 B1	DIN 4101 B1	DIN 4101 B1	DIN 4101 B1	DIN 4101 B1
Reflex beschichtet	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Stoffdicke mm	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
Gewicht gr/m ²	160	160	160	160	160	160	160	160
Lichtecht Stufe (1-7)	6-7	6-7	6-7	6-7	6-7	6-7	6-7	6-7
Reflexion	75	75	70	71	69	70	70	75
Absorption	18	15	22	25	27	29	29	20
Transmission	7	10	8	4	4	1	1	5
G-Wert Iso Glas								
Feuchtraum geeignet	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA
Feucht abwischbar	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA
Handwäsche bis 30°	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein



Darkside Reflex

Reflex Seite aussen **3123**




Reflex Seite aussen **3125**




Reflex Seite aussen **3126**




Reflex Seite aussen **3127**




Reflex Seite aussen **3120**




Reflex Seite aussen **3121**



Reflex Seite aussen **3122**



Reflex Seite aussen **3124**



Bestellnummer	3101	3102	3103	3104	3105	3106	3107	3108
Bezeichnung	Darkside	Darkside	Darkside	Darkside	Darkside	Darkside	Darkside	Darkside
Color	Weiss	Grau	Gelb	Lind	Blau	Terracotta	Rot	Burgund
PG	3	3	3	3	3	3	3	3
Transparenzgrad	●	●	●	●	●	●	●	●
Material	PES	PES	PES	PES	PES	PES	PES	PES
Stoffbreite cm	195	195	195	195	195	195	195	195
Schwer entflammbar	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Reflex beschichtet	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Stoffdicke mm	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
Gewicht gr/m ²	210	210	210	210	210	210	210	210
Lichtecht Stufe (1-7)	5	5	5	5	5	5	5	5
Reflexion	86	85	85	86	87	86	86	85
Absorption	14	15	15	14	13	14	14	15
Transmission	0	0	0	0	0	0	0	0
G-Wert Iso Glas	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
Feuchtraum geeignet	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Feucht abwischbar	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Handwäsche bis 30°	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein

Darkside

Darkside

3101
Farbige Seite innen

3104
Farbige Seite innen

3102
Farbige Seite innen

3107
Farbige Seite innen

3106
Farbige Seite innen

3108
Farbige Seite innen

3103
Farbige Seite innen

3105
Farbige Seite innen

Standard:
Farbige Seite innen,
weiße Seite außen.



Bildschirmarbeitsplatz
geeignet




Schutzschild gegen
elektromagnetische
Wellen




Feucht abwischbar




PVC - und Halogenfrei



Dachfenster geeignet



Der Stoff reduziert
die Sonneneinstrahlung
auf die Arbeitsfläche



Der Stoff verhindert
die Raumaufheizung

Bestellnummer	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208
Bezeichnung	Crush	Crush	Crush	Crush	Crush	Crush	Crush	Crush
Color	Weiss	Sand	Grau	Apricot	Blau	Gelb	Lind	Terra
PG	1	1	1	1	1	1	1	1
Transparenzgrad	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉
Material	PES	PES	PES	PES	PES	PES	PES	PES
Stoffbreite cm	230	230	230	230	230	230	230	230
Schwer entflammbar	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Reflex beschichtet	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Stoffdicke mm	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
Gewicht gr/m ²	85	85	85	85	85	85	85	85
Lichtecht Stufe (1-7)	5-7	5-7	5-7	5-7	5-7	5-7	5-7	5-7
Reflexion	49,3	47,0	36,2	33,1	17,5	41,2	38,8	35
Absorption	1,9	8,0	39,4	34,7	63,0	17,7	19,0	32
Transmission	48,8	45,0	24,4	32,2	19,5	41,1	42,2	33
G-Wert Iso Glas								
Feuchtraum geeignet	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Feucht abwischbar	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Handwäsche bis 30°	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Bestellnummer	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258
Bezeichnung	Crush Reflex	Crush Reflex	Crush Reflex	Crush Reflex	Crush Reflex	Crush Reflex	Crush Reflex	Crush Reflex
Color	Weiss	Sand	Grau	Apricot	Lind	Gelb	Blau	Terra
PG	2	2	2	2	2	2	2	2
Transparenzgrad	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉
Material	PES	PES	PES	PES	PES	PES	PES	PES
Stoffbreite cm	230	230	230	230	230	230	230	230
Schwer entflammbar	DIN 4101 B1	DIN 4101 B1	DIN 4101 B1	DIN 4101 B1	DIN 4101 B1	DIN 4101 B1	DIN 4101 B1	DIN 4101 B1
Reflex beschichtet	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Stoffdicke mm	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
Gewicht gr/m ²	95	95	95	95	95	95	95	95
Lichtecht Stufe (1-7)	5-7	5-7	5-7	5-7	5-7	5-7	5-7	5-7
Reflexion	70	68	52	60	64	64	51	54
Absorption	3	9	26	23	14	13	43	38
Transmission	27	23	22	17	22	23	6	8
G-Wert Iso Glas								
Feuchtraum geeignet	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Feucht abwischbar	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Handwäsche bis 30°	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein




Crush Reflex

2252



Reflex Seite aussen

2251



Reflex Seite aussen

2254




Reflex Seite aussen

2258



Reflex Seite aussen

2256



Reflex Seite aussen

2255



Reflex Seite aussen

2253



Reflex Seite aussen

2257




Reflex Seite aussen


Crush

Crush
Crush
Reflex

1202



1201



1204




1208



1206




1207



1203



1205






UNI Easy


UNI Easy

Bestellnummer	0130	0131	0132	0133	0134	0135	0136	0137
Bezeichnung	Uni Easy	Uni Easy	Uni Easy	Uni Easy	Uni Easy	Uni Easy	Uni Easy	Uni Easy
Color	Weiss	Beige	Gelb	Dotter	Lind	Terra	Blau	Grau
PG	0	0	0	0	0	0	0	0
Transparenzgrad	●	●	●	●	●	●	●	●
Material	PES	PES	PES	PES	PES	PES	PES	PES
Stoffbreite cm	235	235	235	235	235	235	235	235
Schwer entflammbar	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Reflex beschichtet	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Stoffdicke mm	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Gewicht gr/m ²	72	72	72	72	72	72	72	72
Lichtecht Stufe (1-7)	5-7	5-7	5-7	5-7	5-7	5-7	5-7	5-7
Reflexion	44	44	42	37	38	23	20	33
Absorption	2	10	11	19	18	51	55	28
Transmission	54	46	47	44	44	26	25	39
G-Wert Iso Glas								
Feuchtraum geeignet	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA
Feucht abwischbar	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA
Handwäsche bis 30°	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA


0130



0131




0132



0134




0137




0136



0135



0133






Bestellnummer	2601	2602	2603	2604	2605	2606	2607	2608
Bezeichnung	Uni Col. Reflex	Uni Col. Reflex	Uni Col. Reflex	Uni Col. Reflex	Uni Col. Reflex	Uni Col. Reflex	Uni Col. Reflex	Uni Col. Reflex
Color	Weiss	Beige	Grau	Blau	Gelb	Lind	Terra	Rot
PG	2	2	2	2	2	2	2	2
Transparenzgrad	●	●	●	●	●	●	●	●
Material	PES	PES	PES	PES	PES	PES	PES	PES
Stoffbreite cm	230	230	230	230	230	230	230	230
Schwer entflammbar	DIN 4101 B1	DIN 4101 B1	DIN 4101 B1	DIN 4101 B1	DIN 4101 B1	DIN 4101 B1	DIN 4101 B1	DIN 4101 B2
Reflex beschichtet	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Stoffdicke mm	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
Gewicht gr/m ²	90	90	90	90	90	90	90	90
Lichteicht Stufe (1-7)	5-7	5-7	5-7	5-7	5-7	5-7	5-7	5-7
Reflexion	70	69	62	55	67	63	55	55
Absorption	3	6	22	39	8	20	36	38
Transmission	27	25	16	6	25	17	10	7
G-Wert Iso Glas								
Feuchtraum geeignet	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA
Feucht abwischbar	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA
Handwäsche bis 30°	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein

Bestellnummer	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147
Bezeichnung	UNI Color	UNI Color	UNI Color	UNI Color	UNI Color	UNI Color	UNI Color	UNI Color
Color	Weiss	Beige	Grau	Blau	Gelb	Lind	Terra	Rot
PG	1	1	1	1	1	1	1	1
Transparenzgrad	●	●	●	●	●	●	●	●
Material	PES	PES	PES	PES	PES	PES	PES	PES
Stoffbreite cm	230	230	230	230	230	230	230	230
Schwer entflammbar	DIN 4101 B1	DIN 4101 B1	DIN 4101 B1	DIN 4101 B1	DIN 4101 B1	DIN 4101 B1	DIN 4101 B1	DIN 4101 B2
Reflex beschichtet	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Stoffdicke mm	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Gewicht gr/m ²	90	90	90	90	90	90	90	90
Lichteicht Stufe (1-7)	5-7	5-7	5-7	5-7	5-7	5-7	5-7	5-7
Reflexion	50	48	34	19	47	37	22	19
Absorption	3	8	35	65	10	28	58	64
Transmission	47	44	31	16	43	35	20	17
G-Wert Iso Glas								
Feuchtraum geeignet	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA
Feucht abwischbar	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA
Handwäsche bis 30°	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA

UNI Color Reflex


UNI Color Reflex

2601



Reflex Seite aussen

2602




Reflex Seite aussen

2605




Reflex Seite aussen

2606




Reflex Seite aussen

2603



Reflex Seite aussen

2604



Reflex Seite aussen

2608



Reflex Seite aussen

2607




Reflex Seite aussen


UNI Color

UNI Color

1140




1141




1144




1145



1142



1143



1147



1146




Duo BO

Duo

Duo
Duo BO

Bestellnummer	3130	3131	3132	3133	3134	4030	4031	4032	4033	4034
Bezeichnung	Duo	Duo	Duo	Duo	Duo	Duo BO	Duo BO	Duo BO	Duo BO	Duo BO
Color	Weiss-Weiss	Beige-Weiss	Orange-Weiss	Grau-Weiss	Rot-Weiss	Weiss-Weiss	Beige-Weiss	Orange-Weiss	Grau-Weiss	Rot-Weiss
PG	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4
Transparenzgrad	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Material	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS
Stoffbreite cm	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Schwer entflammbar	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Reflex beschichtet	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Stoffdicke mm										
Gewicht gr/m ²	138	138	138	138	138	166	166	166	166	166
Lichteicht Stufe (1-7)	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
Reflexion	49	47	49	41	40	67	67	67	67	67
Absorption	18	17	34	32	41	33	33	33	33	33
Transmission	33	36	17	27	19	0	0	0	0	0
G-Wert Iso Glas										
Feuchtraum geeignet	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Feucht abwischbar	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Handwäsche bis 30°	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein

Ohne sichtbare Schnüre im Vorhang !



Standard: Farbige Seite innen, weiße Seite außen.

Der ideale Behang für Dachflächenfester. Maximale Anlagenhöhe 2000 mm.

Durch die Wabenstruktur, hat der Plisseevorhang von innen und außen am Fenster keine sichtbaren Schnüre mehr.

Die Faltenbreite beträgt 25 mm. Lieferbar in Transparent und Verdunkelung. Siehe rechte Muster.

Achtung!
Nur für quadratische und rechteckige Fenster geeignet. Nicht für Sonderformen.

4030




Farbige Seite innen

4031



Farbige Seite innen

4032



Farbige Seite innen

4033



Farbige Seite innen

4034




Farbige Seite innen

3130



Farbige Seite innen

3131



Farbige Seite innen

3132




Farbige Seite innen

3133



Farbige Seite innen

3134



Farbige Seite innen